

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.: 005/2017/CZ
Střešní okna Skylight Premium Termo

1. Název výrobku: **střešní okno Skylight Premium Termo**
2. Identifikační číslo výrobku na etiketě: **typ - ODD1T, velikost**
3. Zamýšlený způsob použití: **střešní okna jsou určena pro použití v bytových i nebytových objektech**
4. Název a adresa výrobce: **DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o.,
 Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów
 Výrobní závod: Lublin
 ul. Vetterów 7, 20-277 Lublin**
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **3 AoC**
6. Zharmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**
7. Oznámený subjekt: **CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. NB 1390,
 k Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, Česká republika,
 Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o., 58-300**

Wałbrzych, ul. J. Kasprowicza 21, Polsko

Deklarované vlastnosti viz tabulka:

Základní charakteristiky	Vlastost
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3
Odolnost proti zatížení sněhem	4H-16-4T
Reakce na oheň	npd
Reakce při vnějším požáru	npd
Vodotěsnost	Třída E750
Odolnost proti nárazu [mm]	Třída 3 - 450 mm
Únosnost bezpečnostních zařízení [N]	350
Součinitel prostupu tepla okna U_m [W/m ² K] /referenční okno 780 x 1400 mm/	1,3
Součinitel prostupu slunečního záření	0,58 - 0,63
Součinitel prostupu světla	0,77 - 0,84
Průvzdušnost	Třída 2
Akustické vlastnosti [dB]	33 (-1;-3)

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

KIEROWNIK DZIAŁU KONSTRUKCJI
I KONTROLI JAKOŚCI

Marek Żuk
Marek Żuk

v Lublinu – leden 2017
(místo a datum vystavení)
za zgodność z oryginałem



Dobroplast

Fabryka Okien Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów

Regon: 145908247, NIP: 525-252-33-03

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Białymstoku XII Wydz.. Gospodarczy pod nr KRS: 0000404303

www.dobroplast.pl

tel.: +48 86 276 35 00

fax: +48 85 674 32 55

Spółka należąca do Arbonia Group

ARBONIA 